

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в
Валуйском районе**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в Валуйском районе
309990, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Д. Бедного, д. 11

31.01.2018
14:00

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1376**

По адресу/адресам:

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Ровеньский детский сад "Сказка", 309740, Белгородская область, Ровеньский
район, пгт. Ровеньки, ул. Парковая, 19**

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Белгородской области Потявиной Н.В. № 1378 от 26.12.2017г. была
проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения "Ровеньский детский сад "Сказка", 309740,
Белгородская область. Ровеньский район, пгт. Ровеньки, ул. Парковая, 19

Дата и время проведения проверки:

09.01.2018 г продолжительность 5час

10.01.2018г. продолжительность 3 ч

11.01.2018г. продолжительность 4 ч

12. 01.2018г. продолжительность 3 ч

15.01.2018 г. продолжительность 5час

22.01.2018г. продолжительность 3 ч

31.01. .2018 г. оформление материалов проверки – 5 часов.


Общая продолжительность проверки: 17 дней

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в Валуйском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

27 декабря 2017 г.
Дата

10:00
Время


Подпись

Чехова О.А..
Ф И О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры):

Лицо(а), проводившие проверку:

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в Валуйском районе Ирхина Татьяна Николаевна - руководитель
проверяющей группы;

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Белгородской области в Валуйском районе Музылёва Любовь Дмитриевна

Лицо(а), привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов,
представителей экспертных организаций:

- Заведующего отделом санитарно-эпидемиологических экспертиз – врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» Макарова Алексея Сергеевича (аттестат аккредитации РОСС.RU.001.513522 от 20.12.2017 года выдан Федеральной службой по аккредитации).
- Помощника санитарного врача Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» Майер Татьяну Витальевну
- Инженера отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз с отделением физических факторов и отбора проб Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» Клименко Татьяну Николаевну

При проведении проверки присутствовали: заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Ровеньский детский сад "Сказка" Чехова Ольга Анатольевна.

В ходе проведения проверки: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение " Ровеньский детский сад "Сказка", п. Ровеньки, ул. Парковая, 19, Белгородской области, имеет лицензию на образовательную и медицинскую деятельность. Здание МБДОУ двух этажное, кирпичное, типовое, построено в 2014 году, вместимостью на 90 мест, 5 групп. По списку - 91ребёнок. На момент проведения мероприятия по надзору в МБДОУ - 76 детей. Средняя посещаемость - 70-80%детей, отсутствуют дети по известным причинам.

Территория детского учреждения ограждена металлическим забором по всему периметру. Площадь территории - 120000кв.м На территорию детского сада имеется 2 входных калитки для прохода, со стороны хозяйственной части двора имеется въезд для транспорта. Покрытие участка грунтовое, травяное. Пешеходные дорожки выполнены из тротуарной плитки. На территории детского сада выделены функциональные зоны: игровая, спортивная и хозяйственная. В игровой зоне оборудовано пять игровых площадок, зонирование площадок соблюдается. В хозяйственной зоне установлен контейнер с крышкой для ТБО. Территория детского сада благоустроена. Общее санитарное состояние территории удовлетворительное.

Здание детского сада площадью 9453 м2 - . Здание имеет 8 входов и выходов: центральный вход, вход в пищеблок, входы в групповые (на первый и второй этажи). На входах имеются знаки и таблички о запрете курения на территории и в помещениях образовательного учреждения.

Отопление местное централизованное, от поселковой котельной. Водоснабжение детского сада централизованное от поселкового водопровода. Канализация - местный накопитель сточных вод. Вывоз стоков проводится по договору с МУП "Комунальщик" на договорной основе. Вентиляция естественная через форточные и дверные проёмы, режим проветривания соблюдается (проветривание через оконные и дверные проемы в отсутствии детей). Освещённость совмещённая: естественная и искусственная. Естественная освещённость через оконные проёмы стандартных размеров во всех помещениях. Световые проёмы в игровых закрываются тюлевыми шторами, в спальнях - тканевыми шторами. Искусственная освещённость представлена люминесцентными лампами. Измеренная искусственная освещённость соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий" (протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 13 от 23.01.2018г.)

Питьевой режим организован с использованием кипячёной воды. Чайники и подносы для чистых и использованных чашек имеются в каждой групповой.

Внутренняя отделка помещений детского сада позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию. Стены в групповых комнатах, раздевальных, помещений пищеблока, буфетных, прачечной, туалетных комнат и медицинского кабинета окрашены водоземлюсионной краской светлых тонов. Потолки во всех помещениях покрашены водоземлюсионной краской. Полы в помещениях пищеблока.

прачечной, туалетных комнатах и в медицинском кабинете выстланы керамической плиткой. Полы в групповых комнатах выполнены линолеумом.

В состав групповой ячейки входят: раздевалка, групповая, спальня, буфетная, умывальная, туалетная.

Раздевалки оборудованы индивидуальными шкафчиками для хранения одежды детей в достаточном количестве в соответствии списочного состава, имеются скамейками. Все шкафчики промаркированы. Имеется место для вывешивания ежедневного меню, информации для родителей.

Групповые комнаты состоят из игровой зоны и учебной зоны, которые разделены между собой условно. Площадь групповых комнат 54 м². Групповые комнаты, оборудованы разновозрастной мебелью (согласно возраста детей). Столы для проведения занятий расставлены с учетом левостороннего освещения. Имеется достаточное количество шкафов для игрушек, учебных пособий, методической литературы. Оборудован игровой уголок с напольным ковром для игр.

Спальни площадью от 42,4 до 46,9 м² оборудованы стандартными разновозрастными кроватями. Постельного белья, полотенца по 3 комплекта, постельных принадлежностей достаточно (по количеству детей в группе). Имеются специальные промаркированные мешки для чистого и грязного белья. Ёмкость, ветошь для мытья игрушек выделена.

В буфетных, площадью от 4,4 м² до 4,5 м², для мытья столовой и чайной посуды установлены по три раковины с подводкой холодной и горячей проточной воды. Раковины оборудованы смесителями. Для хранения уборочного инвентаря, посуды имеются производственные столы. Посуда хранится в специальных шкафах, на сетках-сушилках. Инструкции о правилах мытья посуды вывешены, но процентная концентрация использования моющих средств не всегда выдерживается из-за отсутствия мерных ёмкостей для приготовления моющего раствора. В 1 младшей группе не выполняются правила мытья посуды (моющий раствор не готовится, посуда промывается просто водой), что является нарушением п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Санитарные узлы площадью от 15,9 м² до 16,8 м² состоят из умывальной и туалетной. В умывальной установлены по три-четыре умывальных раковин для мытья рук детей, оборудованные смесителями с подводкой горячей и холодной воды. В зоне санитарных узлов установлены по три-четыре унитаза, разделенных между собой перегородками, для мытья ног имеются поддоны. Для чистки унитазов в туалетных отсутствуют ерши или щётки, что является нарушением п. 17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, В санитарных узлах крайне недостаточно мыла для мытья рук детей (1 мыло на 3-4 раковины) и туалетной бумаги, держатели для туалетной бумаги в туалетных отсутствуют, что указывает на создание ненадлежащих условий для соблюдения правил личной гигиены и является нарушением п. 6. 1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней".

На 2 этаже здания расположены спортивный зал площадью - 45,9 м² и музыкальный зал - 57,7 м². Спортивный зал оснащён и оборудован спортивным оборудованием и инвентарём, который хранится в зале, загромождая площадь зала, что затрудняет проведение влажной уборки после каждого занятия, что является нарушением п. 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Прачечная расположена на 1 этаже здания, состоит из двух комнат: комната для стирки, сушки и комната для хранения чистого постельного белья. Сушка белья проводится не только в сушильной комнате, но и на открытом воздухе, для чего в хозяйственной зоне МБДОУ имеется специальная площадка. Оснащена 2 машинами - автоматами, ванной для стирки карантинного белья. Для глажки чистого белья установлен стол, для хранения чистого белья имеется стеллаж. Смена постельного белья, проводится не реже 1-го раза в неделю и по мере загрязнения. Постельного белья

имеется по три комплекта. Графики стирки белья вывешены. Моющими синтетическими средствами для стирки белья, детский сад обеспечен.

Пищеблок расположен на 1 -м этаже, имеет полный набор помещений и производственных цехов. Технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии. Для хранения пищевых продуктов имеется 6 единиц холодильного оборудования, один из которых не работает. Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник. Суточные пробы оставлены правильно, ёмкости промаркированы. Все холодильное оборудование на пищеблоке обеспечено термометрами, журналы учёта температурного режима ведутся с нарушением требований (не достоверно отмечаются параметры температуры в холодильниках), п.14.2 7 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для уборки производственных, складских, вспомогательных помещений, а так же туалета выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь, который хранится в специально отведённом месте. Дезинфицирующие средства используются в соответствии с прилагаемыми инструкциями, хранятся в специально отведённом месте в таре изготовителя.

Пищеблок укомплектован кухонной посудой, разделочным инвентарём в полном объёме, промаркирован, хранится правильно. Сыпучие продукты хранятся в шкафу кладовой в емкостях, закрытых крышками. Продукты поставляет ООО "Бизнес-центр". Документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов питания представлены.

Контроль за организацией питанием детей осуществляется медицинской сестрой детского сада. По организации питания в детском учреждении имеется следующая документация; журнал бракеража сырой продукции, журнал бракеража готовой продукции, примерное перспективное и ежедневное меню, журнал "Здоровья", технологические карты на изготавливаемые блюда. В перспективном меню имеет место повторение одного и того же блюда (салат витаминный), что является нарушение п 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13. Накопительные ведомости основных продуктов питания и анализ выполнения норм основных продуктов питания не проводится, что является нарушением требований п. 15.3, п.15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13.. Меню раскладка с указанием выхода блюд соответствует ежедневному и перспективному меню.

Медицинский блок размещён на первом этаже, в отдельном крыле здания. В состав входит: кабинет приёма, процедурный кабинет, изолятор с санитарным узлом.

Имеется план мероприятий по профилактике гриппа и вирусных инфекций. С-витаминация готовых блюд в настоящее время не проводится. Аптечкой для оказания первой помощи детское учреждение обеспечено.

Необходимым медицинским инструментарием и мебелью медицинский блок обеспечен. Медицинское обслуживание проводится педиатром ОГБУЗ "Ровенская ЦРБ" и медицинской сестрой. Плановая иммунизация детей против кори, паротита, краснухи, проводится согласно плана в детской консультации. Годовой и месячный план имеется. Привитость детей против управляемых инфекций в декретированный возраст, не соответствует нормативным показателям, за 2017год план не выполнен, что является нарушением п.8.2 СП 3.3.2367-08 "Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней". На момент проведения проверки 19 детей не привиты без причины, отказов родителей от прививок нет. По итогам 2017г. 59% детей охвачены тубдиагностикой (54 ребёнка из 91ребёнка по списочному составу). Выявленных детей с виражом туб. пробы нет. Для хранения вакцин имеется холодильник "Атлант" Для доставки МИБП имеется термоконтейнер ТМ-5. Журнал учета температурного режима в холодильнике ведётся, даты плановой разморозки и обработки проставлены. Ёмкость для обработки холодильника выделена промаркирована. Ёмкости для обработки отработанного материала, инструментов выделены, но маркировка не полная, что является нарушением п 1.3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

Журнал учёта отходов класса Б имеется. Обеззараженные шприцы сдаются для утилизации старшей медсестре детской поликлиники. Стерилизация перевязочного материала осуществляется в ЦСО ОГБУЗ "Ровеньская ЦРБ" по договору.

Для обеззараживания воздуха во всех медкабинетах установлены бактерицидные лампы ОБН-150, рассчитанная на 8 тыс. часов. Обеззараживание внешней среды и учёт отработанных часов бактерицидными лампами не ведётся, так как лампы выработали свой срок эксплуатации, т.е. правила эксплуатации и безопасности бактерицидной установки (облучатель) не соответствуют гигиеническим требованиям, что является нарушением п.8.4 раздел 8 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

Сбор отходов класса А производится в одноразовый маркированный пакет, закрепленный внутри многоразового ведра с крышкой, которое после его опорожнения моется и обрабатывается дезинфицирующими средствами. Заполненные пакеты доставляются на площадку ТБО, для последующего вывоза на поселковую свалку. Отходы класса Б дезинфицируются в контейнерах в месте их образования. Для временного хранения обработанного медицинского инструментария имеется емкость.

В медицинском кабинете имеется необходимая документация: журнал учета инфекционных заболеваний Ф.060/У, журнал наблюдения за контактными, журнал обследования на гельминты, журнал осмотра на педикулёз. За 2017г. зарегистрирован 1 случай заболеваемости ветряной оспой. Журнал осмотра детей на педикулёз и чесотку ведётся, но по данным журнала медицинской сестрой не все дети осмотрены на педикулёз, что является нарушением п. 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13. Педикулёз не выявлялся. В целях раннего выявления энтеробиоза и глистных инвазий проводились обследования детей, выявленных детей в 2017г не было.

Учебное расписание занятий по возрастным группам детей, режим дня имеется во всех группах. При анализе нарушений в расписаниях образовательной деятельности и режиме дня не выявлено.

Утренний приём детей проводится воспитателем и медицинской сестрой в ясельных группах. На отсутствующих детей Удодов, Колесова, Шевцов не представлены справки от врача о состоянии здоровья и отсутствия контакта с инфекционным больным, т.е. отсутствующие дети приняты без справки от врача, что является нарушением п.11.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

Для проведения дезинфекционных мероприятий используются дезинфицирующие средства Жавельон. Инструкции по применению, имеются. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован.

Штат детского сада укомплектован 31 работником, представлено 31 медицинская книжка, медицинский осмотр и гигиеническое обучение пройдены. Все работники образовательного учреждения привиты в соответствии с национальным календарём профилактических прививок.

Выявлены нарушения:

31.01.2018г 11час в месте осуществлении образовательной деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Ровеньский детский сад "Сказка", п. Ровеньки, ул. Парковая, 19, Белгородской области воспитателем И младшей группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Ровеньский детский сад "Сказка" Сердюковой Ириной Ильиничной нарушены требования санитарных правил. Так, на отсутствующих детей Удодов, Колесова, Шевцов не представлены справки от врача о состоянии здоровья и отсутствия контакта с инфекционным больным, т.е. отсутствующие дети приняты без справки от врача, что является нарушением п.11.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Отсутствует контроль за

мытьём посуды, проведением обработки унитазов в туалетной , за выполнением дезинфекционных мероприятий в групповой. (процентная концентрация использования моющих средств не выдерживается из-за отсутствия мерных ёмкостей для приготовления моющего раствора, моющий раствор не готовится, посуда промывается просто водой)), что является нарушением п13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Для чистки унитазов в туалетных отсутствуют ерши или щётки. что является нарушением п.17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Ответственность за данное нарушение предусматривается ч.1 ст.6.7 КоАП РФ. Ответственный за совершение правонарушения - воспитатель МБДОУ Ровеньской детский сад "Сказка" Сердюкова Ирина Ильинична .

01.02.2018г 11час в месте осуществлении образовательной деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении " Ровеньский детский сад "Сказка", п. Ровеньки, ул. Парковая. 19, Белгородской области медицинской сестрой муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения " Ровеньский детский сад "Сказка" Грищенко Галиной Ивановной не обеспечен должный контроль за организацией питания детей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения " Ровеньский детский сад "Сказка", п. Ровеньки, ул. Парковая. 19, Белгородской области. Так , в перспективном меню имеет место повторение одного и того же блюда (салат витаминный) , что является нарушением п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Накопительные ведомости основных продуктов питания и анализ выполнения норм основных продуктов питания не проводится, что является нарушением п.15.3,п.15,7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Журналы учёта температурного режима ведутся с нарушением требований (не достоверно отмечаются параметры температуры в холодильниках), что является нарушением п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». По данным журнала осмотра на педикулёз, медицинской сестрой не все дети осмотрены на педикулёз, что является нарушением п. 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Привитость детей против управляемых инфекций в декретированный возраст. не соответствует нормативным показателям, за 2017год план не выполнен.

что является нарушением п.8.2 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней».

Ёмкости для обработки отработанного материала, мединструментов выделены, но маркировка не полная, что что является нарушением п.1.3 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Ответственность за данное нарушение предусматривается ч.1 ст.6.7 КоАП РФ. Ответственный за совершение правонарушения - медицинская сестра МБДОУ Ровеньский детский сад "Сказка" Грищенко Галина Ивановна .

31.01.2018г.11 часов при рассмотрении акта плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Ровеньский детский сад " Сказка" Ровеньского района района Белгородской области" проведенной на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской области № 1376 от 26.12.2017г. установлено, что

законным представителем юридического лица муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Ровеньский детский сад " Сказка" заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Ровеньский детский сад " Сказка" Ровеньского района Белгородской области" Чеховой Ольгой Анатольевной не обеспечено выполнение требований санитарных правил в месте осуществления образовательной деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Ровеньский детский сад " Сказка" Ровеньского района Белгородской области" (п. Ровеньки, ул.Парковая,19, а). Так, утренний приём детей осуществляется с нарушением требований санитарных правил, отсутствующие дети Удодов, Колесова, Шевцов приняты без справки от врача, что является нарушением п.11.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Спортивное оборудование и инвентарь хранятся в зале, загромождая площадь зала, что затрудняет проведение влажной уборки после каждого занятия, что является нарушением п.17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Для чистки унитазов в туалетных отсутствуют ерши или щётки, что является нарушением п.17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». В санитарных узлах крайне недостаточно мыла для мытья рук детей (1 мыло на 3-4 раковины) и туалетной бумаги, держатели для туалетной бумаги в туалетных отсутствуют, что указывает на создание ненадлежащих условий для соблюдения правил личной гигиены и является нарушением п. 6. 1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней". Обеззараживание внешней среды и учёт отработанных часов бактерицидными лампами не ведётся, так как лампы выработали свой срок эксплуатации, т е правила эксплуатации и безопасности бактерицидной установки (облучатель) не соответствуют гигиеническим требованиям, что является нарушением п.8.4 раздел 8 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

Ответственность за данное нарушение предусматривается ст.6.3 КоАП РФ. Ответственный за совершение правонарушения - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ровеньский детский сад "Сказка".

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Начальник территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора. главный
государственный санитарный врач
по Валуйский район

 Ирхина Т.Н.

Уполномоченный представитель
юридического лица.
индивидуальный
предприниматель. его
уполномоченный представитель

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

